

Radiotelefony przenośne

HYT TC600

Cena: 559 zł

RADIOTELEFON TC600

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

pasmo pracy:

VHF 150-174MHz

UHF 440-470MHz

moc: 1-5W (VHF)

ilość kanałów: 16

odstęp międzykanałowy:

25 kHz/12,5 kHz

sygnalizacja: 2 tonowa

kod: CTCSS/DCS

zgodność z normami:

MIL810 C,D,E,F oraz IP54

wymiary: 53 x 109 x 32 mm

(sz.x wys.x gł.)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

akumulator 1250mAh Li-ion

ładowarka szybka

antena,

klips do pasa,

instrukcja w języku polskim

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:

niewielkie rozmiary i waga

obudowa o zwiększonej wytrzymałości

wydłużony czas pracy (ponad 10 godzin)

DTMF ANI Encode

funkcja squelch

głośnik o zwiększonej mocy

funkcja oszczędzania akumulatora

(Power Save Battery

minimalizuje zużycie akumulatora

Radiotelefony przenośne

HYT TC600

w trybie bezczynności
programowanie radiotelefonu odbywa się
jedynie przy pomocy kabla
bez dodatkowych interfejsów

PROGRAMOWANIE

Radiotelefon profesjonalny o niewielkich rozmiarach oraz 16 kanałach częstotliwości. Kompaktowa budowa i niewielka waga umożliwia schowanie radiotelefonu w kieszeni kurtki lub marynarki. Urządzenie jest wyposażone standardowo w akumulator typu Lilon.

Możliwość testowania sprzętu!

Akcesoria

BL1203

Akumulator Li-Ion do BL1203

CH10L03

Ładowarka szybka do Li-Ion

MCL08

Ładowarka szybka 6 stanowiskowa do Li-Ion

Radiotelefony przenośne

HYT TC600

SM08M2

Mikrofonogłośnik

EAM07

Słuchawka douszna z PTT na przewodzie i fonowodem

EHM12

Słuchawka nauszna z mikrofonem na wysięgniku i PTT na przewodzie

ECM07

Słuchawka zagłowna z mikrofonem na wysięgniku, PTT na przewodzie

EHM11

Słuchawka zagłowna z mikrofonem na wysięgniku, PTT na przewodzie

RO05

Pasek na nadgarstek

Zestaw do programowania

Zestaw do programowania TC600

Futerał skórzany

Futerał skórzany

PC26

Kabel do programowania USB

[zobacz]

PC08

Zestaw uniwersalny do programowania