

Radiotelefony ATEX

HYT TC700 ATEX

Cena: 2100 zł

RADIOTELEFON TC700 ATEX

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

II 2G EEx ib IIB T3

II 2D Ex tD A21 IP64 T160oC

pasmo pracy:

VHF 136-174MHz

UHF 420-470MHz

moc: 1-3,5W (VHF), 1-3,5W(UHF)

ilość kanałów: 16

odstęp międzykanałowy:

25 kHz/12,5 kHz

sygnalizacja: 2 tonowa, 5 tonowa

kod: CTCSS/DCS

zgodność z normami:

MIL810 C,D,E,F oraz IP54

wymiary: 55 x 122 x 38 mm

(sz.x wys.x gł.)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

akumulator 1700mAh Li-Ion Ex

ładowarka szybka Ex

antena,

klips do pasa,

instrukcja w języku polskim

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:

wydłużony czas pracy - około 14 godzin

obudowa o zwiększonej wytrzymałości

wbudowany skrambler

skanowanie kanałów

głosowa informacja o wybranym

głosowa informacja o poziomie

akumulatora (j. polski)

Radiotelefony ATEX

HYT TC700 ATEX

szeptanka
funkcja Rental - możliwość
zaprogramowania pracy radiotelefonu
na określony czas
zwiększona moc głośników
programowane 3 poziomy mocy
klonowanie radiotelefonu drogą
radiową i przewodową
programowanie radiotelefonu odbywa się
jedynie przy pomocy kabla
bez dodatkowych interfejsów
zwiększona odporność na zakłócenia
elektromagnetyczne

PROGRAMOWANIE

Możliwość testowania sprzętu!

Pliki do pobrania:

Sygnalizacja 5 tonowa w HYT przykład
Sygnalizacja HDC2400 w HYT przykład

Akcesoria

BL1703 Ex
Bateria Li-Ion 1700mAH
Instrukcja serwisowa
Zestaw do programowania
Zestaw do programowania TC600

PC19
Kabel do programowania

Radiotelefony ATEX

HYT TC700 ATEX

CP05

Kabel do klonowania

ŁADOWARKA WTC638

PROFESJONALNA ŁADOWARKA SAMOCHODOWA

[zobacz]

SM08M1-EX

Mikrofonogłośnik w wykonaniu EX

[zobacz]

PC26

Kabel do programowania USB

[zobacz]

PC08

Zestaw uniwersalny do programowania